

# MUDAS DO VIVEIRO "NOSSAS PLANTAS" 2008



## O VIVEIRO

Um viveiro é como um berçário, uma maternidade de plantas, onde as plantas ficam enquanto são pequenas. Lá elas podem ser molhadas todos os dias, e estão protegidas do sol e chuva forte, do pisoteio, e do ataque de bichos.

As mudas ficam no viveiro por alguns meses, recebendo proteção e cuidado para crescerem saudáveis, produzindo folhas e também raízes.

1

As mudas que você está recebendo cresceram no viveiro "Nossas Plantas" da T.I. Araçá.

Todas produzem frutos comestíveis, com exceção do pau-rainha, que é madeireira.

Para plantar a muda no chão, leia as instruções deste manual.


Siga as INSTRUÇÕES GERAIS, e olhe também as informações sobre cada espécie.

Bom plantio!

Feliz dia das mães!


2

### INSTRUÇÕES GERAIS




1- Com uma faca ou terçado, corte o fundo do saco.

2- Cave um buraco da mesma altura do saco, deixando sobrar espaço dos 2 lados.




3 - Devolva a terra para o buraco. Pode misturar com um pouco de esterco, se tiver.



4- Retire o saco, puxando para cima pela ponta. (ele vai sair com facilidade, pois o fundo já está cortado).

5- Cubra ao redor da muda com muitas folhas ou capim.



Adaptado de: ISA, 2009- "Plante as árvores do Xingu e Araçuaia"

### **Açaí-do-Pará (*Euterpe oleracea*):**

Palmeira encontrada em locais úmidos. Deve ser plantada em local com boa disponibilidade de água, como próximo de uma torneira ou local de lavar pratos ou roupa.



5

### **Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*):**

Árvore de porte médio, do sub-bosque da floresta. É recomendável o plantio em local meio sombreado, como debaixo de outra árvore, ou que tenha acesso à água, para sobreviver no verão. É uma espécie adaptada a solos pobres, portanto a adubação com esterco pode causar a queima ou morte da muda.



6

### **Graviola (*Annona muricata*):**

Árvore pequena, de produção rápida. Recomenda-se colocar uma boa quantidade de adubo (esterco) bem curtido.



7

### **Jaca (*Artocarpus heterophyllus*):**

Árvore de porte grande, originário da floresta tropical da Ásia. É recomendável o plantio em local meio sombreado, ou que tenha acesso à água, para garantir a sobrevivência no verão.



8



## Manga (*Mangifera indica*):

Árvore de grande porte das regiões secas da Ásia. É bastante tolerante às condições climáticas de Roraima. Como tem uma copa muito densa, recomenda-se o plantio mais afastado de outras fruteiras, para que no futuro elas não sejam sombreadas.



9

## Pitanga (*Eugenia uniflora*)

Árvore pequena, bastante resistente. Produz frutos apreciados pelas crianças e que podem ser usados para sucos e geléias.



11

## Pau rainha (*Centrolobium paraense*)

Árvore madeireira de crescimento rápido. Inicialmente tem uma copa estreita. Perde as folhas no verão.



## Pupunha (*Bactris gasipaes*)

Palmeira nativa das regiões úmidas da Amazônia. Gosta de bastante adubo, especialmente com cinzas.

Forma uma touceira com vários troncos, produzindo frutos comestíveis (após cozinhar com sal). Também produz palmito.



12

**ANOTAÇÕES**

**ANOTAÇÕES**